



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0445-T

AB-0445-T
2024-20651-1
10-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.10.2024 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.10.2024 / 10:36
Protokol No / Numune Barkod No	2024-20651 - 1 / 2087122346
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	HOSAB HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/NİLÜFER/BURSA		
Numune İzleme Noktası	HOSAB SU ŞEBEKESİ MUSLUK		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK / TAM ANALİZ	Paket 1 İçme-Kullanma Suları (Ek.1/ a. b. c' ye göre) (Toplam Paket Fiyatı)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	16.10.2024 - 10:42	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	İÇME VE KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	S.N Kabı + Pet Şişe	ETİKETSİZ	5X1,5LT+2X500CC
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri			
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ		
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	HOSAB HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	16.10.2024 11:23	22.10.2024 16:34	
Raporlama Tarihi	23.10.2024		

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Delta HCH	µg/L	İşletme İçerisi	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
2-4 Methoxychlor	µg/L	İşletme İçerisi	0.025	0.1	Tespit Edilemedi

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2:2002		0	0
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1: 2014/ A1:2017		0	0
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222: 2002		Anormal Değişim Olmamalı(Not:1)	124

Rapor Baskı Tarihi : 24.10.2024 1/7

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda d6e06d98-13a7-4cae-a609-61f0a0d235b6 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-20651-1

10-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.10.2024 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.10.2024 / 10:36
Protokol No / Numune Barkod No	2024-20651 - 1 / 2087122346
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Antimon	µg/L	TS 17294-1/2	2	5	Tespit Edilemedi
*Arsenik	µg/L	TS 17294-1/2	2	10	Tespit Edilemedi
*Nikel	µg/L	TS 17294-1/2	2	20	Tespit Edilemedi
*Cıva	µg/L	TS 17294-1/2	0.75	1	Tespit Edilemedi
*Mangan	µg/L	TS 17294-1/2	10	50	Tespit Edilemedi
*Bor	mg/L	TS 17294-1/2	0.3	1	Tespit Edilemedi
*Kurşun	µg/L	TS 17294-1/2	2	10	Tespit Edilemedi
*Sodyum	mg/L	TS 17294-1/2	2	200	Tespit Edilemedi
*Selenyum	µg/L	TS 17294-1/2	2	10	Tespit Edilemedi
*Demir	µg/L	TS 17294-1/2	30	200	Tespit Edilemedi
*Kadmiyum	µg/L	TS 17294-1/2	2	5	Tespit Edilemedi
*Bakır	mg/L	TS 17294-1/2	0.2	2	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	TS 17294-1/2	30	200	Tespit Edilemedi
*Krom	µg/L	TS 17294-1/2	5	50	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	SM 4500-H+ B : 2017		6.5 - 9.5	8,11
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888/T1:2012		2500	86,6
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	-
Oksitlenebilirlik	mg/LO2	TİTRİMETRİK		5	0,45

Rapor Baskı Tarihi :

24.10.2024

2/7

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda d6e06d98-13a7-4cae-a609-61f0a0d235b6 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-20651-1

10-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.10.2024 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.10.2024 / 10:36
Protokol No / Numune Barkod No	2024-20651 - 1 / 2087122346
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Klorür	mg/L	TS EN ISO 10304-1:2012	0.5	250	2,8
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1:2012	0.04	1.5	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061 :2003	2	10	Tespit Edilemedi
*Sülfat	mg/L	TS EN ISO 10304-1:2012	0.5	250	4,15
*Nitrat	mg/L	TS EN ISO 10304-1:2012	0.5	50	Tespit Edilemedi
Siyanür	µg/L	TS EN ISO 14403-2	10	50	Tespit Edilemedi
*Nitrit	mg/L	TS EN ISO 10304-1:2012	0.06	0.5	Tespit Edilemedi
Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0.03	0.5	Tespit Edilemedi

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Heptachlor	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.03	Tespit Edilemedi
Endrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Heptachlorepoksit(Endo)	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.03	Tespit Edilemedi
HCB	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Toplam DDT (op-DDT, pp-DDT, pp-DDD, pp-DDE)	µg/L	İşletme İçi Metod		0.1	Tespit Edilemedi
Gamma - HCH (Lindan)	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Alfa-Endosülfan	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Dieldrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.03	Tespit Edilemedi
Alfa- HCH (BHC)	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Aldrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.03	Tespit Edilemedi
Beta-Endosülfan	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Beta BHC	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi

Rapor Baskı Tarihi : 24.10.2024

3/7

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda d6e06d98-13a7-4cae-a609-61f0a0d235b6 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-20651-1

10-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.10.2024 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.10.2024 / 10:36
Protokol No / Numune Barkod No	2024-20651 - 1 / 2087122346
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Organofosforlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Azinphos-methyl	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Disulfoton	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-ethyl	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Azinphos-ethyl	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
*Methamidophos	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Ethion	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Diazinon	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Quinalphos	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Demethon(O+S)	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Malathion	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
*Dimethoate	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Monocrotophos	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi

Herbisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Simazin	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Atrazin	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Pencanazole	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi

Rapor Baskı Tarihi : 24.10.2024

4/7

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbyvs2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda d6e06d98-13a7-4cae-a609-61f0a0d235b6 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-20651-1

10-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.10.2024 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.10.2024 / 10:36
Protokol No / Numune Barkod No	2024-20651 - 1 / 2087122346
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Metalaxyl	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Tebuconazole	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Diniconazole	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi

Karbamatlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Carbaryl	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Aldicarb-sulfane	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Propoxur	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0,1	Tespit Edilemedi
*Carbofuran-3-hydroxy	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Oxamyl	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Aldicarb-sulfoxide	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
*Methiocarb	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Aldicarb	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
*Methomyl	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Carbofuran	µg/L	PESTBHSL2016 (İşletme İçi Method)	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Toplam Pestisit	µg/L	Cihaz Uygulama Metodu		0.5	Tespit Edilemedi

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Benzo (a) pyrene	µg/L	İşletme İçi Metod PAH-BHSL2016	0.004	0.01	Tespit Edilemedi
*Benzo (k) fluoranthene	µg/L	İşletme İçi Metod PAH-BHSL2016	0.004		Tespit Edilemedi

Rapor Baskı Tarihi : 24.10.2024

5/7

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email :

hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda d6e06d98-13a7-4cae-a609-61f0a0d235b6 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-20651-1

10-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.10.2024 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.10.2024 / 10:36
Protokol No / Numune Barkod No	2024-20651 - 1 / 2087122346
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Benzo (b) fluoranthene	µg/L	İşletme İçi Metod PAH-BHSL2016	0.01		Tespit Edilemedi
*Benzo (ghi) perylene	µg/L	İşletme İçi Metod PAH-BHSL2016	0.01		Tespit Edilemedi
Toplam PAH	µg/L	İşletme İçi Metod PAH-BHSL2016		0.1	Tespit Edilemedi
İndeno (1.2.3 -cd) pyrene	µg/L	İşletme İçi Metod PAH-BHSL2016	0.05		Tespit Edilemedi

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromodiklorometan	µg/L	EPA 524.2	2		Tespit Edilemedi
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2	0.8		Tespit Edilemedi
*Tetrakloreten ve trikloreten	µg/L	EPA 524.2		10	Tespit Edilemedi
*Dibromoklorometan	µg/L	EPA 524.2	2		Tespit Edilemedi
*1,2 - Dikloreten	µg/L	EPA 524.2	0.8	3	Tespit Edilemedi
*Kloroform	µg/L	EPA 524.2	2		Tespit Edilemedi
*Benzen	µg/L	EPA 524.2	0.8	1	Tespit Edilemedi
Toplam Trihalometanlar	µg/L	EPA 524.2		100	Tespit Edilemedi

Monomer Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Akrilamid	µg/L	İşletme İçi Metod ACRY-BHSL2016	0.045	0.1	Tespit Edilemedi
Epikloridin	µg/L	EPA 524.2	0.09	0.1	Tespit Edilemedi
*Vinil Klorür	µg/L	EPA 524.2	0.3	0.5	Tespit Edilemedi

Rapor Baskı Tarihi : 24.10.2024

6/7

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbyvs2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda d6e06d98-13a7-4cae-a609-61f0a0d235b6 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİęİ
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-20651-1

10-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.10.2024 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.10.2024 / 10:36
Protokol No / Numune Barkod No	2024-20651 - 1 / 2087122346
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Deęerlendirme : Sonular alıřılan analizler ynnden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.

Not1: Anormal deęişim ; İme-kullanma suyunda bir yıl boyunca alınan numunede tespit edilen koloni sayısının on katını ifade eder.

<p>Aıklamalar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sonular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięine gre deęerlendirilmektedir-Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.-Numune tarafımızca alınmamış olup, BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedrine uygun olarak kabul edilmiştir.-zel istek amalı analizlerde,mşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıştır.-Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARININ izni olmadan oęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adli ve idari iřlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz.-Geniřletilmiş lm belirsizlikleri mşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.-Bursa Halk Saęlıęı Laboratuvarı Karar Kuralı:-Mşterinin lm belirsizlięi talep ettięi durumda, laboratuvarın belirledięi gven aralıęında (k=2, %95), ilgili parametre iin bulunan sonu:Sonuca lm belirsizlięi eklendięinde mevzuatta verilen st sınırın stnde ise, veya sonutan lm belirsizlięi ıkarıldıęında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun deęil" olarak deęerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri iinde veya mevzuat limitlerine eřit olan sonular ise "uygun" olarak deęerlendirilir.-TKEDY: Tketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęişim yok.-Mahiyeti meul sularda tat analizi yapılmamakta olup bu sularda tat parametresinin sonucu (-) olarak verilmektedir-Analiz sonuları numunenin teslim alındığı hali iin geerlidir-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gsteren Bursa Halk Saęlıęı Laboratuvarı, TRKAK'tan AB-0445-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına gre akredite edilmiştir. Bursa public health laboratory accredited by TRKAK under registration number AB-0445-To for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory-Trk Akreditasyon Kurumu (TRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birlięi (EA) ile ok Taraflı Anlařma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birlięi (ILAC) ile karřılıklı tanıma anlařması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA)for the recognition of test reports-Deney ve/veya lm sonuları,geniřletilmiş lc belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. The test and/or measurement result,the uncertainties (if applicable) with confidene probability and test methods ara given on the following pages which ara part of this report.-kob (cfu): Koloni oluřturan birim (colony forming unit)-** İle iřaretili deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZLEM PINAR

Biyolog

23.10.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

EMEL SOFUOęLU KADAM

GIDA YKSEK MHENDİŐİ

23.10.2024

Laboratuvar Sorumlusu

NEVİN GEN KAHRAMAN

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzm.

23.10.2024

Rapor Baskı Tarihi : 24.10.2024

7/7

Halk Saęlıęı LaboratuvarıEsentepo mh. İstiklal Cad. Aęalık Sk. No:17 Nilfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İřaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa gre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doęrulama" butonu ile aılan ekranda d6e06d98-13a7-4cae-a609-61f0a0d235b6 kodu ile erisebilirsiniz.