



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
DENEY RAPORU



AB-0445-T

2026-1791-1

02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.01.2026 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.01.2026 / 10:59
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1791 - 1 / 5421680318
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	HOSAB HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	/NİLÜFER/BURSA			
Numune İzleme Noktası	HOSAB ARITMA SUYU			
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK / TAM ANALİZ	Paket 1 İçme-Kullanma Suları (Ek.1/ a. b. c' ye göre) (Toplam Paket Fiyatı)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	28.01.2026 - 11:02	Özel İstek		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	İÇME KULLANMA SUYU		---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	S.N Kabı + Pet Şişe	ETİKETSİZ	3X500CC+4X1,5LT	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri				
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ			
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	HOSAB HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---			
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	28.01.2026 11:12		03.02.2026 08:35	
Raporlama Tarihi	04.02.2026			

Organoklorlular					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Delta HCH	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliiform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1:2017		0	0
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002			184
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1 :2017		0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2:2002		0	0

P.11-RP.1/KYS/Rev.4-01.10.2025

Rapor Baskı Tarihi :

04.02.2026

1/7

Halk Sağlığı LaboratuvarıEsentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda cb0bcfd4-e917-47ba-81ef-bcfeca15f1b8 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
DENEY RAPORU

AB-0445-T

2026-1791-1

02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.01.2026 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.01.2026 / 10:59
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1791 - 1 / 5421680318
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Siyanür	µg/L	TS EN ISO 14403-2:2013	10	50	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061:2003	2	10	Tespit Edilemedi
*Antimon	µg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	2	5	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	30	200	Tespit Edilemedi
*Cıva	µg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	0.75	1	Tespit Edilemedi
*Demir	µg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	30	200	Tespit Edilemedi
*Bakır	mg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	0.2	2	Tespit Edilemedi
*Kurşun	µg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	2	10	Tespit Edilemedi
*Selenyum	µg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	2	10	Tespit Edilemedi
*Nikel	µg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	2	20	Tespit Edilemedi
*Mangan	µg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	10	50	Tespit Edilemedi
*Kadmiyum	µg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	2	5	Tespit Edilemedi
*Arsenik	µg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	2	10	Tespit Edilemedi
*Sodyum	mg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	2	200	4,01
*Krom	µg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	5	50	Tespit Edilemedi
*Bor	mg/L	TS EN ISO 17294-2 :2023	0.3	1	Tespit Edilemedi
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911: 2000	0.03	0.5	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	SM 4500-H+ B : 2023		6.5 - 9.5	8,8
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888:2012	6.65	2500	151,1
Oksitlenebilirlik	mg/LO2	TİTRİMETRİK		5	0,81
*Sülfat	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.5	250	12,48
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.05	1.5	Tespit Edilemedi
*Klorür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.5	250	8,2
*Nitrat	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.5	50	1,44



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
DENEY RAPORU

AB-0445-T

2026-1791-1

02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.01.2026 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.01.2026 / 10:59
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1791 - 1 / 5421680318
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Nitrit	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.05	0.5	Tespit Edilemedi
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	-
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Alfa-Endosülfan	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Beta-Endosülfan	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Aldrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.03	Tespit Edilemedi
Toplam DDT (op-DDT, pp-DDT, pp-DDD, pp-DDE)	µg/L	İşletme İçi Metod		0.1	Tespit Edilemedi
Dieldrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.03	Tespit Edilemedi
Heptachlor	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.03	Tespit Edilemedi
Heptachlorepoksit(Endo)	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.03	Tespit Edilemedi
Endrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Gamma - HCH (Lindan)	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Alfa- HCH (BHC)	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
HCB	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
2-4 Methoxychlor	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Beta BHC	µg/L	İşletme İçi Metod	0.025	0.1	Tespit Edilemedi

Organofosforlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Ethion	µg/L	İşletme içi Metod (PRS. 018.03) : 2022	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

P.11-RP.1/KYS/Rev.4-01.10.2025

Rapor Baskı Tarihi :

04.02.2026

3/7

Halk Sağlığı LaboratuvarıEsentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda cb0bcfd4-e917-47ba-81ef-bcfcea15f1b8 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
DENEY RAPORU

AB-0445-T

2026-1791-1

02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.01.2026 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.01.2026 / 10:59
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1791 - 1 / 5421680318
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Organofosforlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Azinphos-ethyl	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Demethon(O+S)	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
*Quinalphos	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
*Dimethoate	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Malathion	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Disulfoton	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-ethyl	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
*Azinphos-methyl	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.075	0.1	Tespit Edilemedi
*Diazinon	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Monocrotophos	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
*Methamidophos	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi

Herbisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Atrazin	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Simazin	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.075	0.1	Tespit Edilemedi

Fungisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Tebuconazole	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Penconazole	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
DENEY RAPORU

AB-0445-T

2026-1791-1

02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.01.2026 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.01.2026 / 10:59
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1791 - 1 / 5421680318
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Metalaxyl	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
Diniconazole	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Karbamatlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Carbaryl	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Aldicarb-sulfoxide	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Propoxur	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0,1	Tespit Edilemedi
*Carbofuran	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Oxamyl	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Methiocarb	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Aldicarb-sulfone	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Carbofuran-3-hydroxy	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.025	0.1	Tespit Edilemedi
*Methomyl	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
*Aldicarb	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 018.03) : 2022	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Toplam Pestisit	µg/L	Cihaz Uygulama Metodu		0.5	Tespit Edilemedi

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Toplam PAH	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 017.03) : 2020		0.1	Tespit Edilemedi
İndeno (1.2.3 -cd) pyrene	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 017.03) : 2020	0.05		Tespit Edilemedi
*Benzo (k) fluoranthene	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 017.03) : 2020	0.004		Tespit Edilemedi

P.11-RP.1/KYS/Rev.4-01.10.2025

Rapor Baskı Tarihi :

04.02.2026

5/7

Halk Sağlığı LaboratuvarıEsentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda cb0bcfd4-e917-47ba-81ef-bcfeca15f1b8 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
DENEY RAPORU

AB-0445-T

2026-1791-1

02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.01.2026 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.01.2026 / 10:59
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1791 - 1 / 5421680318
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Benzo (ghi) perylene	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 017.03) : 2020	0.01		Tespit Edilemedi
*Benzo (a) pyrene	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 017.03) : 2020	0.004	0.01	Tespit Edilemedi
*Benzo (b) fluoranthene	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 017.03) : 2020	0.01		Tespit Edilemedi

Uçucu Organik Bileşikler					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Kloroform	µg/L	EPA 524.2 : 1995	2		Tespit Edilemedi
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2 : 1995	0.8		Tespit Edilemedi
*Dibromoklorometan	µg/L	EPA 524.2 : 1995	2		Tespit Edilemedi
*Tetrakloreten ve trikloreten	µg/L	EPA 524.2 : 1995		10	Tespit Edilemedi
*Benzen	µg/L	EPA 524.2 : 1995	0.8	1	Tespit Edilemedi
*1,2 - Dikloreten	µg/L	EPA 524.2 : 1995	0.8	3	Tespit Edilemedi
Toplam Trihalometanlar	µg/L	EPA 524.2 : 1995		100	Tespit Edilemedi
*Bromodiklorometan	µg/L	EPA 524.2 : 1995	2		Tespit Edilemedi

Monomer Bileşikler					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Epikloridin	µg/L	EPA 524.2 : 1995	0.09	0.1	Tespit Edilemedi
*Vinil Klorür	µg/L	EPA 524.2 : 1995	0.3	0.5	Tespit Edilemedi
*Akrilamid	µg/L	İşletme içi Metot (PRS. 016.03) : 2020	0.045	0.1	Tespit Edilemedi



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
DENEY RAPORU

AB-0445-T

2026-1791-1

02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.01.2026 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.01.2026 / 10:59
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1791 - 1 / 5421680318
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

22°C Toplam Koloni Sayımı ; İçme-kullanma suyunda bir yıl boyunca alınan numunede tespit edilen koloni sayısının ortalamasının on katını geçmemelidir.

Açıklamalar: - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir -Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. -Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir. -Numuneler Numune Yönetim Prosedürü'nde belirtilen şartlara uygun getirilmediği durumlarda numune kabul edilmez. Ancak müşteri talebi olması durumunda Laboratuvarı'nda onayı ile şartlı kabul işlemi yapılır. -Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. -Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. -Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. -Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı Karar Kuralı:Basit Karar Kuralı (Paylaşılan Risk %50) • Uygun : ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) altındadır. • Uygun Değil : ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) üstündedir -Mahiyeti meçhul sularda tat analizi yapılmamakta olup bu sularda tat parametresinin sonucu (-) olarak verilmektedir -TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. -kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) -* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. -Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0445-T ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir. -Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
--

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ÖZLEM PINAR

Biyolog

04.02.2026

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

EMEL SOFUOĞLU KADAM

Gıda Yüksek Mühendisi

04.02.2026

Laboratuvar Sorumlusu

NEVİN GENÇ KAHRAMAN

Tıbbi Biyokimya Uzmanı

04.02.2026